# PROTEJAMOS AL RECIEN NACIDO CONTRA LA TOS CONVULSIVA, ELIGE VACUNARTE.



## ¿Qué es el coqueluche?

El coqueluche o tos convulsiva o ferina es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria llamada Bordetella pertussis. Esta se caracteriza por un cuadro de tos intenso que dura más de siete días. En el caso de los recién nacidos o niños pequeños se puede producir apnea.

## ¿Cómo se transmite?

Esta enfermedad se transmite por contacto directo a través de gotitas de secreciones respiratorias de las personas infectadas. Es altamente contagiosa si existe una exposición prolongada con el infectado en espacios cerrados como en el hogar, colegio, sala cuna o jardín infantil. Se estima que el período de incubación es de aproximadamente 7 a 10 días.

## ¿Quiénes se vacunan?

La vacunación capullo está dirigida a la protección del recién nacido. Es por ello que se vacuna a madre del niño y toda persona mayor de 12 años que viva en el mismo lugar (padres, hermanos, abuelos, tíos y cuidadoras).

NO se vacuna al Recién Nacido. Los niños se vacunan con su calendario habitual a los 2, 4, 6 y 18 meses de edad y un refuerzo en Primero Básico.

## ¿Dónde se vacuna?

La madre del recién nacido se vacunará en la maternidad del hospital antes del alta médica.

El resto de los familiares deben vacunarse en consultorios o vacunatorios en convenio con el Ministerio de Salud. Se recomienda hacerlo 2 a 3 semanas antes del parto para lograr una mejor protección del lactante.

## ¿Cuánto tiempo dura la campaña?

Seis meses, a partir del 01 de Marzo 2012.

## ¿Dónde se aplicará la vacuna?

Sólo en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Biobío. Se estima vacunar a una población de 336.000 personas.

SALUD RESPONDE

**600•360•7777**

PROFESIONALES DE LA SALUD ATENDIENDO TUS DUDAS LAS 24 HORAS, LOS 7 DIAS A LA SEMANA.

Ministerio de Salud

Gobierno de Chile